



T型ホローレンチ

THC


- 差替式
- ビットホルダーソケット
- 本体用アダプター



T型ホローレンチ差替式は

本体**2**アイテム(100・300mm)と差替式ビット**20**アイテム
 <ビット長**4**種(L=50・100・150・200mm)サイズ**5**種(S=4・5・6・8・10mm)>

8パターンの深さに対応可能




奥深い箇所で大変便利

●サイズと長さが選べる
差替式ビット




差替式ビットは
5サイズ



ビット長は50mm・100mm・150mm・200mmの4種類深さにあわせてお選びください

差替式ビットの着脱方法



T型ホローレンチ 差替式

●セット




品番	セット内容	首下長さ (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
THC-100-50S	本体100mm・ビット長 50mm 5本セット	150	10,010	1	☑ 3145
THC-100-100S	本体100mm・ビット長100mm 5本セット	200	10,510	1	☑ 3152
THC-100-150S	本体100mm・ビット長150mm 5本セット	250	11,070	1	☑ 3169
THC-100-200S	本体100mm・ビット長200mm 5本セット	300	12,130	1	☑ 3176
THC-50S	本体300mm・ビット長 50mm 5本セット	350	10,360	1	☑ 3138
THC-100S	本体300mm・ビット長100mm 5本セット	400	10,860	1	☑ 2124
THC-150S	本体300mm・ビット長150mm 5本セット	450	11,420	1	☑ 2131
THC-200S	本体300mm・ビット長200mm 5本セット	500	12,480	1	☑ 2148


セット明細

品番	差替式ビット mm	ビット長50mm					ビット長100mm					ビット長150mm					ビット長200mm				
		4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10
THC-100-50S		●	●	●	●	●															
THC-100-100S	100mm						●	●	●	●	●										
THC-100-150S	THC-100H											●	●	●	●	●					
THC-100-200S																	●	●	●	●	●
THC-50S		●	●	●	●	●															
THC-100S	300mm						●	●	●	●	●										
THC-150S	THC-300H											●	●	●	●	●					
THC-200S																	●	●	●	●	●

●本体




品番	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	W (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THC-100H	10	17	100	124	134	152	4,500	☑ 3053
THC-300H	10	17	160	324	334	312	4,850	☑ 1967



T型ホローレンチ 差替式

●差替式ビット




ビット長 タイプ	品番	S (mm)	φ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
50mm	THC-4-50	4	8.2	50	16	1,030	☑ 3060
	THC-5-50	5	10.5	50	16	1,030	☑ 3077
	THC-6-50	6	12.5	50	16	1,030	☑ 3084
	THC-8-50	8	—	50	20	1,030	☑ 3091
	THC-10-50	10	—	50	24	1,390	☑ 3107
100mm	THC-4-100	4	8.2	100	38	1,130	☑ 1974
	THC-5-100	5	10.5	100	38	1,130	☑ 2001
	THC-6-100	6	12.5	100	38	1,130	☑ 2032
	THC-8-100	8	—	100	42	1,130	☑ 2063
	THC-10-100	10	—	100	58	1,490	☑ 2094
150mm	THC-4-150	4	8.2	150	60	1,230	☑ 1981
	THC-5-150	5	10.5	150	60	1,230	☑ 2018
	THC-6-150	6	12.5	150	60	1,230	☑ 2049
	THC-8-150	8	—	150	64	1,230	☑ 2070
	THC-10-150	10	—	150	92	1,650	☑ 2100
200mm	THC-4-200	4	8.2	200	80	1,420	☑ 1998
	THC-5-200	5	10.5	200	80	1,420	☑ 2025
	THC-6-200	6	12.5	200	82	1,420	☑ 2056
	THC-8-200	8	—	200	84	1,420	☑ 2087
	THC-10-200	10	—	200	126	1,950	☑ 2117

※ビットは1本ずつ樹脂ケースに収納されています

T型ホローレンチ ビットホルダーソケット


●本体



●差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに
取付け使用可能

品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
THC-3BH	17	17	65	60	2,500	☑ 3121

※ビットホルダーソケットは1本ずつ樹脂ケースに収納されています



〈使用例〉
3RH175+THC-3BH+THC-5-50

●セット



THC-3BH-150S
(差替式ビット8mmを
取りつけた状態です)


品番	セット内容	メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
THC-3BH-50S	ビットホルダーソケット・ビット長 50mm 5本セット	8,010	1	☑ 3183
THC-3BH-100S	ビットホルダーソケット・ビット長100mm 5本セット	8,510	1	☑ 3190
THC-3BH-150S	ビットホルダーソケット・ビット長150mm 5本セット	9,070	1	☑ 3206
THC-3BH-200S	ビットホルダーソケット・ビット長200mm 5本セット	10,130	1	☑ 3213

セット明細

品番	ビット ホルダーソケット	ビット 長さ (mm)	ビット長50mm				ビット長100mm				ビット長150mm				ビット長200mm									
			4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10		
THC-3BH-50S	THC-3BH	4	●	●	●	●																		
THC-3BH-100S		5					●	●	●	●														
THC-3BH-150S		6									●	●	●	●										
THC-3BH-200S		8																				●	●	●

T型ホローレンチ 本体用アダプター (6.35ビット用)


●T型ホローレンチ差替式本体に取付け
各種6.35mmビットが使用可能



品番	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
THC-AD635	17	70	51	2,000	☑ 3114

※アダプターは1本ずつ樹脂ケースに収納されています

〈使用例〉




T型ホローレンチ

●セット



●スペア



●ねじれに強く楽々締まる




品番	タイプ	セット明細 (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N
THS6M	ビニールケース入	2.5・3・4・5・6・8	5,780	A 8672
THS9M	スタンドセット	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,930	A 8689

品番	S (mm)	W (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	Box	J A N
TH-15	1.5	60	100	150	5	470	10	A 8511
TH-20	2	60	100	150	9	560	10	A 8528
TH-25	2.5	70	125	175	17	620	10	A 8535
TH-30	3	70	125	175	25	760	10	A 8542
TH-40	4	80	165	215	47	860	10	A 8559
TH-50	5	90	165	215	74	930	10	A 8566
TH-60	6	100	190	250	115	1,010	10	A 8573
TH-80	8	100	190	250	195	1,600	10	A 8580
TH-100	10	100	180	250	300	1,800	5	A 8504

T型ホローレンチ (パワータイプ) スタンダード

●セット

●スペア



●強さ抜群 (最高の材料: Ni-Cr-Mo-V鋼)
●奥深い箇所にも最適
●強力な締付可能



品番	タイプ	セット明細 (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N
THPS-9M	スタンダード	2.5・3・4・5・6・8・10・12・14	23,700	B 3880

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N
THP-2.5	2.5	8	—	90	20	177	185	110	1,400	B 3590
THP-3	3	9	—	100	25	191	200	133	1,500	A 8627
THP-4	4	10	—	120	30	220	230	172	1,600	A 8634
THP-5	5	11	—	160	40	239	250	272	1,700	A 8641
THP-6	6	12	—	190	45	288	300	388	1,900	A 8658
THP-8	8	13	—	190	45	287	300	460	2,300	A 8665
THP-10	10	16	—	190	50	296	312	690	2,700	A 8597
THP-12	12	16	19	210	50	304	320	780	3,300	A 8603
THP-14	14	16	22	220	55	324	340	865	4,300	A 8610
THP-17	17	16	25	220	55	324	340	935	5,200	B 4856

T型ホローレンチ (パワータイプ) ボールポイント

●セット

●スペア



●強さ抜群 (最高の材料: Ni-Cr-Mo-V鋼)
●奥深い箇所にも最適
●強力な締付可能
●早廻し機構付 (THP-2.5B~10B)

品番	タイプ	セット明細 (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N
THPS-9MB	ボールポイント	2.5・3・4・5・6・8・10・12・14	36,640	B 3897

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N
THP-2.5B	2.5	8	—	90	20	100	175	183	145	2,150	B 3606
THP-3B	3	9	—	100	25	105	190	199	205	2,200	B 3613
THP-4B	4	10	—	120	30	110	205	215	235	2,400	B 3620
THP-5B	5	11	—	140	40	110	220	231	315	2,650	B 3637
THP-6B	6	12	—	160	45	110	240	252	420	2,950	B 3644
THP-8B	8	13	—	180	45	110	260	273	500	3,400	B 3651
THP-10B	10	16	—	200	50	110	280	296	810	4,190	B 3668
THP-12B	12	16	19	220	50	—	300	316	800	5,500	B 3675
THP-14B	14	16	22	220	55	—	320	336	820	8,200	B 3682

※ **B** は重量 (g) **Box**: ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード **A**(458210393) **B**(456410001) **C**(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

水戸工機株式会社

本社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845
 TEL.029 (251) 5111 FAX.029 (251) 5114
 東部営業部 TEL.03 (3252) 1215 FAX.03 (3252) 0393
 中部営業部 TEL.052 (679) 1922 FAX.052 (679) 1977
 西部営業部 TEL.072 (961) 2811 FAX.072 (961) 2814
 仙台営業部 TEL.022 (390) 9611 FAX.022 (390) 9612
 北信越営業部 TEL.0256 (36) 5622 FAX.0256 (36) 5633

http://www.mitotool.com/

注意 ●ハンマー代わりに使用しないでください。 ●ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
 ●パイプ等を締め定して使用しないでください。 ●差替式ビットはミトロイのT型ホローレンチ差替式ビット以外は使用しないでください。
 ●六角部にねじれや電鍮があるレンチは使用しないでください。 ●用途以外には使用しないでください。