

イタリア製 **ステンレス溶接焼け取り機**

# クリノックスシリーズ

驚きのスピードとパワー  
クリノックスシリーズ累計  
日本国内販売実績 3,000 台  
すべてのモデルでブラシが  
使用可能



## マルチクリノックス

LCD タッチパネル付 コンパクトモデル  
(最大出力：14 アンペア)

## クリノックス パワーブラシ M

100/200V 兼用ミドルパワーモデル  
(最大出力：50 アンペア)



**NEW**

圧倒的一番人気!!



## クリノックス パワーブラシ

100/200V 兼用多機能ハイパワーモデル  
(最大出力：100 アンペア @200V、  
75 アンペア @100V)

# クリノックスシリーズ 共通特徴

- ☆全機種ブラシに対応！狭い所の焼け取りに最適！
- ☆ダブルインバーターボード搭載にて、スパークしても電源が落ちない
- ☆2人同時作業可能！

## LCDタッチパネル付コンパクトモデル マルチクリノックス

- LCDタッチパネルで細かい出力設定が可能
- 2人同時作業可能

### マルチクリノックス仕様(型式: MUL100)

入力電源: 100V 50/60Hz  
消費電力: 450W 最大出力電流値: 14アンペア  
本体寸法: 305×175×90mm 本体重量: 4kg

動画はこちら



### 標準付属品

- ・ポンプ付トーチ×1
- ・トーチケーブル×1
- ・アースケーブル×1
- ・ダブルトーチ用コネクター×1
- ・チューブ入り電解液3種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB) 100ml×各1
- ・ステンレス電極 11mm、22mm用×各1
- ・左記用テフロンリング 11mm、22mm用×各1
- ・グラファイトトーチ電極 35mm×1
- ・35mm電極用オーリング×3
- ・ブラシ×1
- ・電解クロスロールボンド(35mm×48mm)×4
- ・ロールボンド用ハサミ×1
- ・中和剤フィット 500ml×1

## 100/200V 兼用 ミドルパワーモデル クリノックスパワーブラシ M

- ビックブラシが使用可能
- 有機ELパネル採用
- ダブルトーチで2人同時作業可能

### パワーブラシ M 仕様(型式: CLX-POWER-M)

入力電源: 100/200V 50/60Hz  
消費電力: 700W at 100V 1500W at 200V  
最大出力電流値: 50アンペア at 100V、200V  
本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 6.7kg



動画はこちら



### 標準付属品

- ・トーチグリップ×2
- ・35mmグラファイト製トーチ電極×1
- ・ロールボンドパット×2
- ・電解液3種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB) 100ml×各1
- ・35mm電極用オーリング×1
- ・ブラシアダプター×1
- ・カーボンブラシS×1
- ・ビックカーボンブラシ×1
- ・テフロンスリーブ×1
- ・トーチケーブル4m×1
- ・トーチケーブル8m×1
- ・アースケーブル3m×1
- ・ロールボンド用ハサミ×1
- ・電解液用容器×1

圧倒的一番人気!!

100/200V 兼用

多機能ハイパワーモデル

# クリノックス パワーブラシ

- 効率的にバリバリ焼け取りができるビックブラシ使用可能
- 有機ELを採用したパネルによるシンプルな操作を実現
- ダブルトーチで2人同時作業可能  
(100V専用タイプ2台以上のハイパワーを実現)



- ドブ漬け焼け取り、電解研磨が可能



- 専用ワイドトーチに付け替えてタンクの錆び取り洗浄も可能



パネル



動画はこちら

動画はこちら



動画はこちら



## パワーブラシ仕様(型式: CLX-POWER)

入力電源: 100/200V 50/60Hz

消費電力: 1500W at 100V

2500W at 200V

最大出力電流値: 75アンペア at 100V

100アンペア at 200V

本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 8.5kg

### 標準付属品

- ・トーチグリップ × 2
- ・45mm グラファイト製トーチ電極 × 1
- ・ワイドロールボンドパット × 2
- ・電解液 3種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマーLB) 100ml × 各1
- ・45mm 電極用オーリング × 1
- ・ブラシアダプター × 1
- ・カーボンブラシ S × 1
- ・ビックカーボンブラシ × 1
- ・テフロンスリーブ × 1
- ・トーチケーブル 4m × 1
- ・トーチケーブル 8m × 1
- ・アースケーブル 3m × 1
- ・ロールボンド用ハサミ × 1
- ・電解液用容器 × 1

# 消耗品・パーツリスト

## 全商品共通消耗品



ボマー 5L  
焼け取り、電解研磨用  
CLX2500.01



ソフトボマー 5L  
焼け取り用  
CLX2502.01



ニュートラルボマー-LB 5L  
焼け取り用  
CLX2504.50



中和剤スプレーフィット1L  
(しみ、ムラを未然に防ぎます)  
ESXFIT001



しみとり液アタックス 5L  
(しみ、ムラが出た後に除去します)  
ESXDEX001



ロールボンド  
専用ハサミ



チューブボンド  
2.5m  
CLX2289

## マルチ専用消耗品



ボマー(弱酸性)  
100ml×20本  
CLX2512.20



ソフトボマー(弱酸性)  
100ml×20本  
CLX2514.20



ニュートラルボマー(中性)  
100ml×20本  
CLX2516.20



電解クロス ロールボンド  
幅: 35mm×長さ: 2.5m  
CLX2530



マルチ用 グラファイト製  
トーチ電極 35mm幅  
CLX857



35mm 電極用  
オリング 5個入  
CLX4003



チューブ充填ユニット  
(5L缶からチューブへ  
電解液を充填出来ます)  
CLX800108



給液ポンプつきトーチ  
CLX2223



マルチ用ブラシ  
CLXTIGB001



ステンレス電極 22mm幅  
×10個  
CLX556.10



22mm幅  
テフロンリング ×10個  
CLX2580.10



ステンレス電極 11mm幅  
×10個  
CLX656.10



11mm幅  
テフロンリング ×10個  
CLX2595.10

## パワーブラシ専用



ドブ漬け用 E-BOX  
CLXJPEPB003 (3L)  
CLXJPEPB006 (6L)



200mmワイド 電極用  
ハンドグリップ  
CLX80118



ワイドトーチ電極  
200mm  
CLX80263



200mmワイド 電極用  
クロス  
CLXD200.01



ワイドトーチ電極用  
電解液トレイ  
CLX408



トーチケーブル  
CLX4002



アースケーブル  
CLX4004

## パワーブラシ・パワーブラシM専用消耗品



グラファイト製  
トーチ電極 35mm  
CLXTIG858



35mm 電極用  
オリング 5個入  
CLX4003



グラファイト製  
トーチ電極 45mm  
CLXTIG756



45mm 電極用  
オリング 5個入  
CLX2886.05



電解クロス ロールボンド  
幅: 35mm×長さ: 2.5m  
CLX2530



ワイドロールボンド  
幅: 45mm×長さ: 2.5m  
CLX2541.25



トーチグリップ  
CLX80278



アースケーブル  
3m  
CLX4090



トーチケーブル  
4m  
CLX4094.3



トーチケーブル  
8m  
CLX4095.3



ブラシアダプター  
CLXB030



カーボンブラシS  
CLXB041



ピックカーボンブラシ  
CLXB051



ピックカーボンブラシ用  
テフロンスリーブ  
CLXB052

総輸入元:

**STJ** 株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26  
TEL: 044-850-1401 FAX: 044-850-1402  
URL: www.stjcorp.jp/  
営業拠点: 川崎・大阪・名古屋・岡山・福岡

販売元: